



Queremos verte bien*

Lavadora carga frontal

I- Pasos del proceso de lavado en la máquina:

- 1) Agregue detergente, blanqueador y/o suavizante de ropa en el dispensador que está en la parte superior izquierda de la máquina. La máquina ingresará automáticamente cada producto en el momento indicado.
- 2) Introduzca la ropa en la lavadora.
- 3) Cierre la puerta de la lavadora (recuerde que no podrá volver a abrirla durante el ciclo de lavado).
- 4) Inserte la ficha.
- 5) Seleccione el programa de lavado digitando el botón correspondiente a la programación deseada (ver punto II).

II- Programas de la máquina lavador a:

Ud. puede seleccionar los siguientes programas de lavado:

Whites (Ropa blanca que no sea de punto) Agua Caliente	Colors (Ropa de colores claros) Agua Tibia	Bright Colors (Ropa de colores fuertes) Agua Fría
Permanent Press (Ropa de planchado permanente; "Wash and Wear") Agua Tibia	Woolens (Lanas) Agua Fría	Delicates and Knits (Ropa delicada y de punto) Agua Tibia

Nota: En todos los programas el enjuague final es con agua fría.



Queremos verte bien*

Lavadora carga frontal

III- Indicadores que figuran en el panel digital de la lavadora:

1) Indicadores Generales:

- Select cycle = Digite el programa de lavado deseado.
- Minutes = Minutos restantes para terminar el ciclo de lavado.
- Door locked = Puerta asegurada

2) Indicadores de la Temperatura del Agua:

- Hot wash = Lavado con agua caliente.
- Warm wash = Lavado con agua tibia.
- Cold wash = Lavado con agua fría.

3) Indicadores del Proceso de Lavado:

- Soak = Remojo
- Prewash = Prelavado
- Wash = Lavado
- Rinse = Enjuague
- Wash spin = Centrifugado del lavado
- Rinse spin = Centrifugado del enjuague (centrifugado final)

IV- Consejos importantes de uso:

a) Antes de lavar la ropa se debe asegurar de vaciar los bolsillos de la misma y retirar cualquier elemento que pudiera desprenderse durante el ciclo de lavado.

b) Se recomienda el uso de detergentes de baja espuma, los cuales son especiales para máquinas automáticas (Ej: Skip, Drive Matic o detergentes industriales especializados).



Queremos verte bien*

Lavadora carga frontal

V- Cuidado de la máquina:

Las lavadoras Maytag son de primera calidad, sin embargo le recomendamos los siguientes cuidados para la máquina:

- a) No se deben lavar prendas con arena o barro pegado sin antes desmugarlas.
- b) No se deben lavar prendas que hayan sido impregnadas con productos solventes o inflamables (Ej: diluyente, bencina, etc.).